

**Совет Евразийской экономической комиссии.
Решение от 29 марта 2019 № 31**

«О внесении изменений в Единые карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза»

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пунктом 55 приложения № 1 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Совет Евразийской экономической комиссии решил:

1. Внести в Единые карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденные Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. № 157, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии:

От Республики Армения М. Григорян

От Республики Беларусь И. Петришенко

От Республики Казахстан А. Смаилов

От Кыргызской Республики Ж. Разаков

От Российской Федерации А. Силуанов

к Решению Совета
Евразийской **экономической** комиссии
от 29 марта 2019 г. № 31

**ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Единые карантинные фитосанитарные требования,
предъявляемые к подкарантинной продукции и подкарантинным
объектам на таможенной границе и на таможенной территории
Евразийского экономического союза**

1. В пункте 6:

а) после слова «Союза» дополнить словами «и перемещение по таможенной территории Союза»;

б) слово «осуществляется» заменить словом «осуществляются».

2. В пункте 8 слова «указанных в настоящих Требованиях» заменить словами «в случае, если наличие соответствующей записи предусмотрено настоящими Требованиями».

3. В пункте 9 слова «, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10 настоящих Требований, а также» заменить словами «(за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10 настоящих Требований), а также дынь, арбузов и тыкв в количестве не более 1 штуки,», слова «ручной клади» заменить словами «международных почтовых отправлениях».

4. В пункте 10 слова «ручной клади,» исключить.

5. В пункте 12 слова «за исключением случаев, предусмотренных пунктом» заменить словами «а также древесный упаковочный материал, который должен соответствовать пункту».

6. Абзац второй пункта 16 признать утратившим силу.

7. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Специальные карантинные фитосанитарные требования,
предъявляемые к семенному и посадочному материалу

№ п/п	Вид подкарантинной продукции (код ТН ВЭД ЕАЭС)	Специальные карантинные фитосанитарные требования
Семенной материал		
1	Семена зерновых культур (из 1001, из 1002, из 1003, из 1004, из 1006, из 1007, из 1008, из 1209)	семена, тара, упаковка и транспортные средства должны быть свободны от карантинных объектов, указанных в пункте 16 настоящих Требований, а также от бразильской бобовой зерновки (<i>Zabrotes subfasciatus</i>), зерновок рода <i>Callosobruchus</i> spp., капрового жука (<i>Trogoderma granarium</i>) и широкохоботного амбарного долгоносика (<i>Caulophilus latinasus</i>)
2	Семена пшеницы (<i>Triticum</i> spp.), тритикале (<i>Triticosecale</i>) (из 1001, 1008 60 000 0)	с соблюдением пункта 1 настоящей таблицы. Должны происходить из зон, свободных от индийской (карнальской) головни пшеницы (<i>Tilletia indica</i>), зон и (или) мест производства, свободных от желтого слизистого бактериоза пшеницы (<i>Rathayibacter tritici</i>)
3	Семена кукурузы (<i>Zea mays</i> ssp.) (из 0709 99 600 0, 1005 10)	с соблюдением пункта 1 настоящей таблицы. Должны происходить из зон и (или) мест производства, свободных от бактериального увядания (вилта) кукурузы (<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i>), диплоидоза кукурузы (<i>Stenocarpella macrospora</i> и <i>Stenocarpella maydis</i>), капюшонника многоядного (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>) и пятнистости листьев кукурузы (<i>Cochliobolus carbonum</i>)
4	Семена риса (<i>Oryza</i> spp.) (из 1006)	с соблюдением пункта 1 настоящей таблицы. Должны происходить из зон, свободных от бактериального ожога риса (<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i>) и бактериальной полосатости риса (<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i>)
5	Семена подсолнечника (<i>Helianthus</i> spp.) (из 1206 00 100 0)	с соблюдением пункта 1 настоящей таблицы. Должны происходить из зон и (или) мест производства, свободных от фомопсиса подсолнечника (<i>Diaporthe helianthi</i>)
6	Семена зернобобовых культур (0708, из 1201, из 1209)	с соблюдением пункта 1 настоящей таблицы. Должны происходить из зон и (или) мест производства, свободных от возбудителя непомовируса кольцевой пятнистости табака (<i>Tobacco ringspot nepovirus</i>),

№ п/п	Вид подкарантинной продукции (код ТН ВЭД ЕАЭС)	Специальные карантинные фитосанитарные требования
		неповируса кольцевой пятнистости томата (<i>Tomato ringspot nepovirus</i>) и пурпурного церкоспороза (<i>Cercospora kikuchii</i>)
7	Семена пасленовых и ягодных культур (из 1209 91, из 1209 99 990 0)	с соблюдением пункта 1 настоящей таблицы. Должны происходить из зон, мест и (или) участков производства, свободных от неовируса кольцевой пятнистости табака (<i>Tobacco ringspot nepovirus</i>) и неовируса кольцевой пятнистости томата (<i>Tomato ringspot nepovirus</i>)
8	Семена тыквенных культур (1207 70 000 0, из 1207 99 960 0, из 1209 91, из 1209 99 990 0)	с соблюдением пункта 1 настоящей таблицы. Должны происходить из зон, мест и (или) участков производства, свободных от бактериальной пятнистости тыквенных культур (<i>Acidovorax citrulli</i>), неовируса кольцевой пятнистости табака (<i>Tobacco ringspot nepovirus</i>) и неовируса кольцевой пятнистости томата (<i>Tomato ringspot nepovirus</i>)
9	Семена перца (<i>Capsicum</i> spp.) (из 0904, из 1209)	с соблюдением пункта 1 настоящей таблицы. Должны происходить из зон, мест и (или) участков производства, свободных от вириода веретеновидности клубней картофеля (<i>Potato spindle tuber viroid</i>)
10	Семена томата (из 1209)	с соблюдением пунктов 1 и 7 настоящей таблицы. Должны происходить из зон, мест и (или) участков производства, свободных от вириода веретеновидности клубней картофеля (<i>Potato spindle tuber viroid</i>) и возбудителя бурой гнили картофеля (<i>Ralstonia solanacearum</i>)
11	Семена разных видов лука, включая лук-севок (<i>Allium</i> spp.) (из 0703, из 1209)	с соблюдением пункта 1 настоящей таблицы. Должны происходить из зон и (или) мест производства, свободных от листового ожога лука (<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>allii</i>)
12	Семена хлопчатника (<i>Gossypium</i> spp.) (1207 21 000 0)	с соблюдением пункта 1 настоящей таблицы. Должны происходить из зон, свободных от антракноза хлопчатника (<i>Glomerella gossypii</i>) и хлопковой моли (<i>Pectinophora gossypiella</i>)
Семенной картофель		
13	Настоящие семена и микрорастения картофеля (<i>Solanum tuberosum</i>) в пробирках, включая микроклубни (из 0602, из 0701)	с соблюдением пунктов 18 и 19 настоящих Требований и пункта 7 настоящей таблицы. Должны быть свободны от альфамовируса пожелтения картофеля (<i>Potato yellowing alfamovirus</i>), андийского комовируса крапчатости картофеля (<i>Andean potato mottle comovirus</i>), андийского латентного тимовируса картофеля (<i>Andean potato latent tymovirus</i>), вириода

№ п/п	Вид подкарантинной продукции (код ТН ВЭД ЕАЭС)	Специальные карантинные фитосанитарные требования
		веретеновидности клубней картофеля (<i>Potato spindle tuber viroid</i>), вируса Т картофеля (<i>Potato virus T</i>), зебры чип (<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i>) и неповируса черной кольцевой пятнистости картофеля (<i>Potato black ringspot nepovirus</i>)
14	Клубни картофеля на семенные цели (кроме микрорастений и микроклубней) (из 0701)	с соблюдением пунктов 18 и 19 настоящих Требований и пункта 7 настоящей таблицы. Должны происходить из зон, свободных от альфамовируса пожелтения картофеля (<i>Potato yellowing alfamovirus</i>), андийских картофельных долгоносиков рода <i>Premnotrypes</i> spp., андийского комовируса крапчатости картофеля (<i>Andean potato mottle comovirus</i>), андийского латентного тимовируса картофеля (<i>Andean potato latent tymovirus</i>), вируса Т картофеля (<i>Potato virus T</i>), гватемальской картофельной моли (<i>Tecia solanivora</i>), головни картофеля (<i>Thecaphora solani</i>), картофельного жука-блошки (<i>Epiritrix cucumeris</i>), картофельного жука-блошки клубневого (<i>Epiritrix tuberis</i>) и черного ожога, фомозной пятнистости листьев картофеля (<i>Phoma andigena</i>), мест производства, свободных от бледной картофельной нематоды (<i>Globodera pallida</i>), бурой гнили картофеля (<i>Ralstonia solanacearum</i>), вириода веретеновидности клубней картофеля (<i>Potato spindle tuber viroid</i>), зебры чип (<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i>), золотистой картофельной нематоды (<i>Globodera rostochiensis</i>), картофельной моли (<i>Phthorimaea operculella</i>), колумбийской галловой нематоды (<i>Meloidogyne chitwoodi</i>), кринивируса пожелтения жилок картофеля (<i>Potato yellow vein crinivirus</i>), ложной галловой нематоды (<i>Nacobbus aberrans</i>), ложной колумбийской галловой нематоды (<i>Meloidogyne fallax</i>), неповируса черной кольцевой пятнистости картофеля (<i>Potato black ringspot nepovirus</i>), рабдовируса желтой карликовости картофеля (<i>Potato yellow dwarf nucleorhabdovirus</i>), рака картофеля (<i>Synchytrium endobioticum</i>) и тосповируса некротической пятнистости бальзамина (<i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i>). Семенной картофель должен быть свободен от растительных остатков. Допускается наличие почвы не более 1 % от фактического веса продукции. В случае выявления в партиях семенного картофеля карантинных объектов, распространяющихся с почвой, при последующих поставках допуск по наличию почвы устанавливается не более 0,1 % от фактического веса продукции
Саженцы, подвои и черенки плодовых культур		

№ п/п	Вид подкарантинной продукции (код ТН ВЭД ЕАЭС)	Специальные карантинные фитосанитарные требования
15	Саженьцы и подвои семечковых, косточковых и орехоплодных культур, включая их декоративные формы укорененные (из 0602 (кроме 0602 90 100 0))	<p>с соблюдением пункта 1 настоящей таблицы. Должны быть свободны от азиатского усача (<i>Anoplophora glabripennis</i>), азиатской ягодной дрозифилы (<i>Drosophila suzukii</i>), американского коконопряда (<i>Malacosoma americanum</i>), американской сливовой плодовой мушки (<i>Cydia prunivora</i>), вишневой плодовой мушки (<i>Cydia packardii</i>), восточной вишневой мухи (<i>Rhagoletis cingulata</i>), восточной плодовой мушки (<i>Grapholita molesta</i>), восточной фруктовой мухи (<i>Bactrocera dorsalis</i>), грушевой огневки (<i>Numonia rugivorella</i>), инжировой восковой ложнощитовки (<i>Ceroplastes rusci</i>), калифорнийской щитовки (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), китайского усача (<i>Anoplophora chinensis</i>), красной померанцевой щитовки (<i>Aonidiella aurantii</i>), красношейного усача (<i>Aromia bungii</i>), коричневой щитовки (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i>), нематоды-кинжала (<i>Xiphinema rivesi</i>), персиковой плодовой мушки (<i>Carpocapsa niponensis</i>), плодового долгоносика (<i>Conotrachelus nenuphar</i>), скошеннополосой листовертки (<i>Choristoneura rosaceana</i>), тутовой щитовки (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>), червеца Комстока (<i>Pseudococcus comstocki</i>), яблоневого круглоголового усача-скрипуна (<i>Saperda candida</i>), яблонной златки (<i>Agrilus mali</i>), яблонной мухи (<i>Rhagoletis pomonella</i>), японской восковой ложнощитовки (<i>Ceroplastes japonicus</i>), японского жука (<i>Popillia japonica</i>) и японской палочковидной щитовки (<i>Lopholeucaspis japonica</i>). Разрешается ввоз из зон распространения инжировой восковой ложнощитовки (<i>Ceroplastes rusci</i>), калифорнийской щитовки (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), тутовой щитовки (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>), червеца Комстока (<i>Pseudococcus comstocki</i>) и японской палочковидной щитовки (<i>Lopholeucaspis japonica</i>) только после обеззараживания растений в стране-экспортере с предоставлением соответствующей записи об обеззараживании в фитосанитарном сертификате. Должны происходить из зон, мест и (или) участков производства, свободных от бактериоза винограда (болезни Пирса) (<i>Xylella fastidiosa</i>), бледной картофельной нематоды (<i>Globodera pallida</i>), золотистой картофельной нематоды (<i>Globodera rostochiensis</i>), колумбийской галловой нематоды (<i>Meloidogyne chitwoodi</i>), ложной колумбийской галловой нематоды (<i>Meloidogyne fallax</i>), неповируса кольцевой пятнистости малины (<i>Raspberry ringspot nepovirus</i>), неповируса кольцевой пятнистости табака (<i>Tobacco ringspot nepovirus</i>), неповируса кольцевой пятнистости томата (<i>Tomato ringspot nepovirus</i>), рака</p>

№ п/п	Вид подкарантинной продукции (код ТН ВЭД ЕАЭС)	Специальные карантинные фитосанитарные требования
		картофеля (<i>Synchytrium endobioticum</i>) и тexasской корневой гнили (<i>Phymatotrichopsis omnivora</i>)
16	Черенки семечковых, косточковых и орехоплодных культур, включая их декоративные формы неукорененные (из 0602 (кроме 0602 90 100 0))	с соблюдением пункта 1 настоящей таблицы. Должны быть свободны от азиатского усача (<i>Anoplophora glabripennis</i>), азиатской ягодной дрозифилы (<i>Drosophila suzukii</i>), американского коконопряда (<i>Malacosoma americanum</i>), американской сливовой плодовой мушки (<i>Cydia prunivora</i>), вишневой плодовой мушки (<i>Cydia packardii</i>), восточной вишневой мухи (<i>Rhagoletis cingulata</i>), восточной плодовой мушки (<i>Grapholita molesta</i>), восточной фруктовой мухи (<i>Bactrocera dorsalis</i>), грушевой огневки (<i>Numonia pyrivorella</i>), инжировой восковой ложнощитовки (<i>Ceroplastes rusci</i>), калифорнийской щитовки (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), китайского усача (<i>Anoplophora chinensis</i>), коричневой щитовки (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i>), красной померанцевой щитовки (<i>Aonidiella aurantii</i>), красношейного усача (<i>Aromia bungii</i>), персиковой плодовой мушки (<i>Carposina niponensis</i>), плодового долгоносика (<i>Conotrachelus nenuphar</i>), скошеннополосой листовертки (<i>Choristoneura rosaceana</i>), тутовой щитовки (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>), червеца Комстока (<i>Pseudococcus comstocki</i>), яблоневого круглоголового усача-скрипуна (<i>Saperda candida</i>), яблонной златки (<i>Agrilus mali</i>), яблонной мухи (<i>Rhagoletis pomonella</i>), японской восковой ложнощитовки (<i>Ceroplastes japonicus</i>), японского жука (<i>Popillia japonica</i>) и японской палочковидной щитовки (<i>Lopholeucaspis japonica</i>). Разрешается ввоз из зон распространения инжировой восковой ложнощитовки (<i>Ceroplastes rusci</i>), калифорнийской щитовки (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), тутовой щитовки (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>), червеца Комстока (<i>Pseudococcus comstocki</i>) и японской палочковидной щитовки (<i>Lopholeucaspis japonica</i>) только после обеззараживания партии подкарантинной продукции с проставлением соответствующей записи об обеззараживании в фитосанитарном сертификате.
17	Саженьцы, подвои и черенки яблони (<i>Malus spp.</i>) (из 0602 (кроме 0602 90 100 0))	с соблюдением пункта 15 настоящей таблицы. Должны происходить из зон, мест и (или) участков производства, свободных от бактериального ожога плодовых культур (<i>Erwinia amylovora</i>), бурой монилиозной гнили (<i>Monilinia fructicola</i>), ржавчины яблони и можжевельника (<i>Gymnosporangium yamadae</i>), фитоплазмы пролиферации яблони (<i>Candidatus Phytoplasma mali</i>) и черавируса рашпилевидности листьев черешни (<i>Cherry rasp leaf cheravirus</i>)

№ п/п	Вид подкарантинной продукции (код ТН ВЭД ЕАЭС)	Специальные карантинные фитосанитарные требования
18	Саженьцы, подвои и черенки косточковых растений рода <i>Prunus</i> , включая декоративные формы (из 0602 (кроме 0602 90 100 0))	с соблюдением пункта 15 настоящей таблицы. Должны происходить из зон, свободных от бактериоза винограда (болезни Пирса) (<i>Xylella fastidiosa</i>), бурой монилиозной гнили (<i>Monilinia fructicola</i>), потивируса шарки (оспы) сливы (<i>Plum pox potyvirus</i>) и ржавчины яблони и можжевельника (<i>Gymnosporangium yamadae</i>)
19	Саженьцы, подвои и черенки персика (<i>Prunus persica</i>) и миндаля (<i>Prunus dulcis</i>) (из 0602 (кроме 0602 90 100 0))	с соблюдением пункта 15 настоящей таблицы. Должны происходить из зон, свободных от бактериоза винограда (болезни Пирса) (<i>Xylella fastidiosa</i>), бурой монилиозной гнили (<i>Monilinia fructicola</i>), вириода латентной мозаики персика (<i>Peach latent mosaic viroid</i>) и неповируса розеточной мозаики персика (<i>Peach rosette mosaic nepovirus</i>)
20	Саженьцы, подвои и черенки сливы (<i>Prunus domestica</i>), черешни обыкновенной (<i>Prunus avium</i>), вишни обыкновенной (<i>Cerasus vulgaris</i> , <i>Prunus cerasus</i>) и абрикоса (<i>Armeniaca vulgaris</i>) (из 0602 (кроме 0602 90 100 0))	с соблюдением пунктов 15 и 18 настоящей таблицы. Должны происходить из зон и (или) мест производства, свободных от бактериального ожога плодовых культур (<i>Erwinia amylovora</i>)
21	Саженьцы, подвои и черенки груши (<i>Pyrus spp.</i>), айвы (<i>Cydonia spp.</i>) (из 0602 (кроме 0602 90 100 0))	с соблюдением пункта 15 настоящей таблицы. Должны происходить из зон и (или) мест производства, свободных от бактериального ожога плодовых культур (<i>Erwinia amylovora</i>) и фитоплазмы истощения груши (<i>Candidatus Phytoplasma pyri</i>)
22	Саженьцы, подвои и черенки грецкого ореха и других видов (<i>Juglans</i>) (из 0602 (кроме 0602 90 100 0))	должны происходить из зон и (или) мест производства, свободных от язвенного заболевания ореха (<i>Sirococcus clavigignenti-juglandacearum</i>)
23	Саженьцы, подвои и черенки пекана (<i>Carya illinoensis</i>) (из 0602 (кроме 0602 90 100 0))	должны происходить из зон, свободных от тexasской корневой гнили (<i>Phymatotrichopsis omnivora</i>)
Саженьцы, подвои, черенки и отводки ягодных культур		
24	Саженьцы, подвои, черенки и отводки ягодных культур укорененные (из 0602	должны быть свободны от азиатской хлопковой совки (<i>Spodoptera litura</i>), азиатской ягодной дрозифилы (<i>Drosophila suzukii</i>), американского клеверного минера (<i>Liriomyza trifolii</i>), американской кукурузной совки

№ п/п	Вид подкарантинной продукции (код ТН ВЭД ЕАЭС)	Специальные карантинные фитосанитарные требования
	(кроме 0602 90 100 0))	<p>(<i>Helicoverpa zea</i>), американской сливовой плодовой мушки (<i>Cydia prunivora</i>), вишневой плодовой мушки (<i>Cydia packardii</i>), восточной вишневой мушки (<i>Rhagoletis cingulata</i>), восточной фруктовой мушки (<i>Bactrocera dorsalis</i>), египетской хлопковой совки (<i>Spodoptera littoralis</i>), западного цветочного трипса (<i>Frankliniella occidentalis</i>), калифорнийской щитовки (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), колючей горной белокрылки (<i>Aleurocanthus spiniferus</i>), кукурузной лиственной совки (<i>Spodoptera frugiperda</i>), овощного листового минера (<i>Liriomyza sativae</i>), табачной белокрылки (<i>Bemisia tabaci</i>), туговой щитовки (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>), черной цитрусовой белокрылки (<i>Aleurocanthus woglumi</i>), южноамериканского листового минера (<i>Liriomyza huidobrensis</i>), южной совки (<i>Spodoptera eridania</i>), яблонной мушки (<i>Rhagoletis pomonella</i>) и японского жука (<i>Popillia japonica</i>). Должны происходить из зон, мест и (или) участков производства, свободных от бледной картофельной нематоды (<i>Globodera pallida</i>), золотистой картофельной нематоды (<i>Globodera rostochiensis</i>), колумбийской галловой нематоды (<i>Meloidogyne chitwoodi</i>), корневой галловой нематоды (<i>Meloidogyne enterolobii</i>), ложной колумбийской галловой нематоды (<i>Meloidogyne fallax</i>), нематоды-кинжала (<i>Xiphinema rivesi</i>), неповируса кольцевой пятнистости малины (<i>Raspberry ringspot nepovirus</i>), неповируса кольцевой пятнистости табака (<i>Tobacco ringspot nepovirus</i>), неповируса кольцевой пятнистости томата (<i>Tomato ringspot nepovirus</i>), рака картофеля (<i>Synchytrium endobioticum</i>) и тexasской корневой гнили (<i>Phymatotrichopsis omnivora</i>). Ввоз укорененных саженцев, подвоев, черенков и отводков ягодных культур из зон распространения калифорнийской щитовки (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) и туговой щитовки (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>) допускается при условии обеззараживания партии подкарантинной продукции с предоставлением соответствующей записи об обеззараживании в фитосанитарном сертификате</p>
25	Черенки ягодных культур неукорененные (из 0602 (кроме 0602 90 100 0))	<p>должны быть свободны от азиатской хлопковой совки (<i>Spodoptera litura</i>), азиатской ягодной дрозифилы (<i>Drosophila suzukii</i>), американского клеверного минера (<i>Liriomyza trifolii</i>), американской кукурузной совки (<i>Helicoverpa zea</i>), американской сливовой плодовой мушки (<i>Cydia prunivora</i>), вишневой плодовой мушки (<i>Cydia packardii</i>), восточной вишневой мушки (<i>Rhagoletis cingulata</i>), восточной фруктовой мушки (<i>Bactrocera dorsalis</i>), египетской хлопковой совки (<i>Spodoptera</i></p>

№ п/п	Вид подкарантинной продукции (код ТН ВЭД ЕАЭС)	Специальные карантинные фитосанитарные требования
		littoralis), западного цветочного трипса (<i>Frankliniella occidentalis</i>), калифорнийской щитовки (<i>Quadraspidotus perniciosus</i>), колючей горной белокрылки (<i>Aleurocanthus spiniferus</i>), кукурузной лиственной совки (<i>Spodoptera frugiperda</i>), овощного листового минера (<i>Liriomyza sativae</i>), табачной белокрылки (<i>Bemisia tabaci</i>), тутовой щитовки (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>), черной цитрусовой белокрылки (<i>Aleurocanthus woglumi</i>), южноамериканского листового минера (<i>Liriomyza huidobrensis</i>), южной совки (<i>Spodoptera eridania</i>), яблонной мухи (<i>Rhagoletis pomonella</i>) и японского жука (<i>Popillia japonica</i>). Ввоз черенков ягодных культур из зон распространения калифорнийской щитовки (<i>Quadraspidotus perniciosus</i>) и тутовой щитовки (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>) допускается при условии обеззараживания партии подкарантинной продукции с предоставлением соответствующей записи об обеззараживании в фитосанитарном сертификате
26	Саженьцы ежевики (<i>Rubus</i> spp.) (из 0602 (кроме 0602 90 100 0))	с соблюдением пункта 24 настоящей таблицы. Должны происходить из зон, мест и (или) участков производства, свободных от земляничного почкоеда (<i>Anthonomus signatus</i>), тосповируса некротической пятнистости бальзамина (<i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i>) и фитофторозной корневой гнили земляники и малины (<i>Phytophthora fragariae</i>)
27	Саженьцы земляники (<i>Fragaria</i> spp.) и малины (<i>Rubus idaeus</i>) (из 0602 (кроме 0602 90 100 0))	с соблюдением пункта 24 настоящей таблицы. Должны происходить из мест и (или) участков производства, свободных от антракноза земляники (<i>Colletotrichum acutatum</i>), земляничного почкоеда (<i>Anthonomus signatus</i>) и фитофторозной корневой гнили земляники и малины (<i>Phytophthora fragariae</i>)
28	Саженьцы черники и голубики (<i>Vaccinium</i> spp.) (из 0602 (кроме 0602 90 100 0))	с соблюдением пункта 24 настоящей таблицы. Должны происходить из мест и (или) участков производства, свободных от вязкой гнили черники (<i>Diaporthe vaccinii</i>) и фитофтороза древесных и кустарниковых культур (<i>Phytophthora ramorum</i>)
Саженьцы, подвои и черенки винограда		
29	Саженьцы, подвои и черенки винограда (<i>Vitis</i> spp.) (из 0602 (кроме 0602 90 100 0))	должны происходить из зон, свободных от южноамериканского виноградного червеца (<i>Margarodes vitis</i>), мест и (или) участков производства, свободных от бактериального увядания винограда (<i>Xylophilus ampelinus</i>), бактериоза винограда (болезни Пирса) (<i>Xylella fastidiosa</i>), восточного мучнистого

№ п/п	Вид подкарантинной продукции (код ТН ВЭД ЕАЭС)	Специальные карантинные фитосанитарные требования
		<p>червеца (<i>Pseudococcus citriculus</i>), жестковолосого червеца (<i>Maconellicoccus hirsutus</i>), инжировой восковой ложнощитовки (<i>Ceroplastes rusci</i>), красной померанцевой щитовки (<i>Aonidiella aurantii</i>), коричневой щитовки (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i>), нематоды-кинжала (<i>Xiphinema rivesi</i>), неповируса кольцевой пятнистости малины (<i>Raspberry ringspot nepovirus</i>), неповируса кольцевой пятнистости табака (<i>Tobacco ringspot nepovirus</i>), неповируса кольцевой пятнистости томата (<i>Tomato ringspot nepovirus</i>), неповируса розеточной мозаики персика (<i>Peach rosette mosaic nepovirus</i>), тexasской корневой гнили (<i>Phymatotrichopsis omnivora</i>), филлоксеры (<i>Viteus vitifoliae</i>), фитоплазмы золотистого пожелтения винограда (<i>Candidatus Phytoplasma vitis</i>), червеца Комстока (<i>Pseudococcus comstocki</i>) и японской восковой ложнощитовки (<i>Ceroplastes japonicus</i>). Ввоз из зон распространения восточного мучнистого червеца (<i>Pseudococcus citriculus</i>), жестковолосого червеца (<i>Maconellicoccus hirsutus</i>), инжировой восковой ложнощитовки (<i>Ceroplastes rusci</i>), червеца Комстока (<i>Pseudococcus comstocki</i>) и японской восковой ложнощитовки (<i>Ceroplastes japonicas</i>) допускается при условии обеззараживания партии подкарантинной продукции с предоставлением соответствующей записи об обеззараживании в фитосанитарном сертификате</p>
Луковицы, клубнелуковицы и корневища декоративных культур		
30	Луковицы, клубнелуковицы и корневища декоративных культур (из 0601)	<p>должны быть свободны от западного цветочного трипса (<i>Frankliniella occidentalis</i>) и трипса Пальма (<i>Thrips palmi</i>). Должны происходить из зон, мест и (или) участков производства, свободных от бледной картофельной нематоды (<i>Globodera pallida</i>), желтой болезни гиацинта (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>Hyacinthi</i>), зебры чип (<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i>), золотистой картофельной нематоды (<i>Globodera rostochiensis</i>), колумбийской галловой нематоды (<i>Meloidogyne chitwoodi</i>), корневой галловой нематоды (<i>Meloidogyne enterolobii</i>), ложной галловой нематоды (<i>Nacobbus aberrans</i>), ложной колумбийской галловой нематоды (<i>Meloidogyne fallax</i>), нематоды-кинжала (<i>Xiphinema rivesi</i>), неповируса кольцевой пятнистости табака (<i>Tobacco ringspot nepovirus</i>), неповируса кольцевой пятнистости томата (<i>Tomato ringspot nepovirus</i>), рака картофеля (<i>Synchytrium endobioticum</i>), тexasской корневой гнили (<i>Phymatotrichopsis omnivora</i>) и тосповируса</p>

№ п/п	Вид подкарантинной продукции (код ТН ВЭД ЕАЭС)	Специальные карантинные фитосанитарные требования
		некротической пятнистости бальзамина (<i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i>)
31	Луковицы растений рода <i>Allium</i> spp. (из 0601, из 0703)	должны происходить из зон, мест и (или) участков производства, свободных от листового ожога лука (<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>allii</i>)
Деревья и кустарники декоративных культур		
32	Деревья и кустарники всех декоративных культур (кроме лесодекоративных культур) (из 0602 (кроме 0602 90 100 0))	должны быть свободны от азиатского усача (<i>Anoplophora glabripennis</i>), азиатской хлопковой совки (<i>Spodoptera litura</i>), американского клеверного минера (<i>Liriomyza trifolii</i>), американского коконопряда (<i>Malacosoma americanum</i>), американской белой бабочки (<i>Huphantria cunea</i>), американской кукурузной совки (<i>Helicoverpa zea</i>), американской сливовой плодовой гни (<i>Cydia prunivora</i>), вишневой плодовой гни (<i>Cydia packardii</i>), восточного мучнистого червеца (<i>Pseudococcus citriculus</i>), восточной вишневой мухи (<i>Rhagoletis cingulata</i>), восточной каштановой орехотворки (<i>Dryocosmus kuriphilus</i>), египетской хлопковой совки (<i>Spodoptera littoralis</i>), жестковолосого червеца (<i>Maconellicoccus hirsutus</i>), инжировой восковой ложнощитовки (<i>Ceroplastes rusci</i>), калифорнийской щитовки (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), китайского усача (<i>Anoplophora chinensis</i>), коричневой щитовки (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i>), красной померанцевой щитовки (<i>Aonidiella aurantii</i>), красношейного усача (<i>Aromia bungii</i>), кукурузной лиственной совки (<i>Spodoptera frugiperda</i>), неповируса кольцевой пятнистости малины (<i>Raspberry ringspot perovirus</i>), овощного листового минера (<i>Liriomyza sativae</i>), скошеннополосой листовертки (<i>Choristoneura rosaceana</i>), тутовой щитовки (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>), червеца Комстока (<i>Pseudococcus comstocki</i>), южноамериканского листового минера (<i>Liriomyza huidobrensis</i>), южной совки (<i>Spodoptera eridania</i>), яблоневого круглоголового усача-скрипуна (<i>Saperda candida</i>), японского жука (<i>Popillia japonica</i>), японской восковой ложнощитовки (<i>Ceroplastes japonicus</i>), японской палочковидной щитовки (<i>Lopholeucaspis japonica</i>) и ясеновой изумрудной златки (<i>Agrius planipennis</i>). Должны происходить из зон, мест и (или) участков производства, свободных от бледной картофельной нематоды (<i>Globodera pallida</i>), бурой монилюозной гнили (<i>Monilinia fructicola</i>), золотистой картофельной нематоды (<i>Globodera rostochiensis</i>), колумбийской галловой нематоды (<i>Meloidogyne chitwoodi</i>), корневой галловой нематоды

№ п/п	Вид подкарантинной продукции (код ТН ВЭД ЕАЭС)	Специальные карантинные фитосанитарные требования
		(Meloidogyne enterolobii), ложной колумбийской галловой нематоды (Meloidogyne fallax), нематоды-кинжала (Xiphinema rivesi), неовируса кольцевой пятнистости табака (Tobacco ringspot nepovirus), неовируса кольцевой пятнистости томата (Tomato ringspot nepovirus), рака картофеля (Synchytrium endobioticum), суховершинности ясеня (Chalara fraxinea), тexasской корневой гнили (Phymatotrichopsis omnivora), фитофтороза древесных и кустарниковых культур (Phytophthora ramorum) и фитофтороза декоративных и древесных культур (Phytophthora kernoviae). Ввоз из зон распространения восточного мучнистого червеца (Pseudococcus citriculus), жестковолосого червеца (Maconellicoccus hirsutus), инжировой восковой ложнощитовки (Ceroplastes rusci), калифорнийской щитовки (Quadraspidiotus perniciosus), тутовой щитовки (Pseudaulacaspis pentagona), червеца Комстока (Pseudococcus comstocki), японской восковой ложнощитовки (Ceroplastes japonicus) и японской палочковидной щитовки (Lopholeucaspis japonica) допускается при условии обеззараживания партии подкарантинной продукции с предоставлением соответствующей записи об обеззараживании в фитосанитарном сертификате
33	Саженьцы, подвои и черенки айвы японской (Chaenomeles japonica), боярышника (Crataegus), кизильника (Cotoneaster), рябины (Sorbus), ирги (Amelanchier), пираканты (Rugosanthus), странвезии (Stranvaesia), мушмулы японской (Eriobotrya japonica) (из 0602 (кроме 0602 90 100 0))	с соблюдением пункта 32 настоящей таблицы. Должны происходить из зон, мест и (или) участков производства, свободных от бактериального ожога плодовых культур (Erwinia amylovora)
34	Саженьцы розы, привитые или не привитые (из 0602)	с соблюдением пункта 32 настоящей таблицы. Должны быть свободны от бурой гнили картофеля (Ralstonia solanacearum)
Саженьцы лесодекоративных и лесных культур		
35	Саженьцы (включая бонсай) хвойных (Coniferae) пород (кроме родов Thuja, Taxus, Pinus) (из 0602 (кроме	с соблюдением пункта 45 настоящих Требований. Должны происходить из зон, свободных от возбудителей рака (ожога) стволов и ветвей сосны (Atropellis piniphila и Atropellis pinicola), восточного шестизубчатого короеда (Ips calligraphus), восточного

№ п/п	Вид подкарантинной продукции (код ТН ВЭД ЕАЭС)	Специальные карантинные фитосанитарные требования
	0602 90 100 0))	<p>пятизубчатого короеда (<i>Ips grandicollis</i>), горного соснового лубоеда (<i>Dendroctonus ponderosae</i>), западного соснового лубоеда (<i>Dendroctonus brevicomis</i>), калифорнийского короеда (<i>Ips plastographus</i>), коричневого пятнистого ожога хвой сосны (<i>Mycosphaerella dearnessii</i>), лесного кольчатого шелкопряда (<i>Malacosoma disstria</i>), орегонского соснового короеда (<i>Ips pini</i>), ржавчины яблони и можжевельника (<i>Gymnosporangium yamadae</i>), рыжего соснового лубоеда (<i>Dendroctonus valens</i>), септориоза хвой японской лиственницы (<i>Mycosphaerella laricis-leptolepidis</i>), смолевки веймутовой сосны (<i>Pissodes strobi</i>), соснового семенного клопа (<i>Leptoglossus occidentalis</i>), сосновой верхушечной смолевки (<i>Pissodes terminalis</i>), сосновой стволовой нематоды (<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>) и тexasской корневой гнили (<i>Phymatotrichopsis omnivora</i>), мест и (или) участков производства, свободных от бледной картофельной нематоды (<i>Globodera pallida</i>), золотистой картофельной нематоды (<i>Globodera rostochiensis</i>), колумбийской галловой нематоды (<i>Meloidogyne chitwoodi</i>), корневой галловой нематоды (<i>Meloidogyne enterolobii</i>), ложной колумбийской галловой нематоды (<i>Meloidogyne fallax</i>), нематоды-кинжала (<i>Xiphinema rivesi</i>) и рака картофеля (<i>Synchytrium endobioticum</i>)</p>
36	<p>Растения сосны рода <i>Pinus</i> для посадки (саженцы, бонсай) (из 0602 90 410 0)</p>	<p>с соблюдением пункта 45 настоящих Требований. Должны происходить из зон, свободных от веретеноподобной ржавчины сосны (<i>Cronartium fusiforme</i>), возбудителей рака (ожога) стволов и ветвей сосны (<i>Atropellis piniphila</i> и <i>Atropellis pinicola</i>), восточного пятизубчатого короеда (<i>Ips grandicollis</i>), восточного шестизубчатого короеда (<i>Ips calligraphus</i>), горного соснового лубоеда (<i>Dendroctonus ponderosae</i>), западного соснового лубоеда (<i>Dendroctonus brevicomis</i>), западной галлоподобной ржавчины (<i>Endocronartium harknessii</i>), калифорнийского короеда (<i>Ips plastographus</i>), коричневого ожога хвой сосны (<i>Mycosphaerella gibsonii</i>), коричневого пятнистого ожога хвой сосны (<i>Mycosphaerella dearnessii</i>), коричневой щитовки (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i>), орегонского соснового короеда (<i>Ips pini</i>), рожковидной ржавчины буковых (<i>Cronartium quercuum</i>), рыжего соснового лубоеда (<i>Dendroctonus valens</i>), соснового семенного клопа (<i>Leptoglossus occidentalis</i>) и сосновой стволовой нематоды (<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>)</p>
37	Саженцы лиственных	с соблюдением пункта 46 настоящих Требований.

№ п/п	Вид подкарантинной продукции (код ТН ВЭД ЕАЭС)	Специальные карантинные фитосанитарные требования
	<p>пород, кроме дуба (<i>Quercus</i> spp.), каштана (<i>Castanea</i> spp.), литокарпуса густоцветкового (<i>Lithocarpus densiflorus</i>), каштана гигантского (<i>Castanopsis chrysophylla</i>), бука европейского (<i>Fagus sylvatica</i>), ясеня (<i>Fraxinus</i> spp.), березы (<i>Betula</i> spp.), ольхи (<i>Alnus</i> spp.), а также представителей семейства розоцветных (<i>Rosaceae</i>) (из 0602 (кроме 0602 90 100 0))</p>	<p>Должны происходить из зон, мест и (или) участков производства, свободных от неповируса кольцевой пятнистости табака (<i>Tobacco ringspot nepovirus</i>), неповируса кольцевой пятнистости томата (<i>Tomato ringspot nepovirus</i>), ржавчины тополя (<i>Melampsora medusae</i>), фитофтороза декоративных и древесных культур (<i>Phytophthora kernoviae</i>), фитофтороза древесных и кустарниковых культур (<i>Phytophthora ramorum</i>), фитофтороза ольхи (<i>Phytophthora alni</i>) и язвенного заболевания ореха (<i>Sirococcus clavigignenti-juglandacearum</i>), мест и (или) участков производства, свободных от бледной картофельной нематоды (<i>Globodera pallida</i>), золотистой картофельной нематоды (<i>Globodera rostochiensis</i>), колумбийской галловой нематоды (<i>Meloidogyne chitwoodi</i>), корневой галловой нематоды (<i>Meloidogyne enterolobii</i>), ложной колумбийской галловой нематоды (<i>Meloidogyne fallax</i>), нематоды-кинжала (<i>Xiphinema rivesi</i>) и рака картофеля (<i>Synchytrium endobioticum</i>)</p>
38	<p>Саженьцы лиственных пород семейства розоцветных (<i>Rosaceae</i>) (из 0602 (кроме 0602 90 100 0))</p>	<p>с соблюдением пункта 46 настоящих Требований и пункта 32 настоящей таблицы. Должны происходить из зон, свободных от техасской корневой гнили (<i>Phymatotrichopsis omnivora</i>) и яблоневого круглоголового усача-скрипуна (<i>Saperda candida</i>), мест и (или) участков производства, свободных от бактериального ожога плодовых культур (<i>Erwinia amylovora</i>)</p>
39	<p>Саженьцы дуба (<i>Quercus</i> spp.), каштана (<i>Castanea</i> spp.), литокарпуса густоцветкового (<i>Lithocarpus densiflorus</i>), каштана гигантского (<i>Castanopsis chrysophylla</i>), бука европейского (<i>Fagus sylvatica</i>) (из 0602 (кроме 0602 90 100 0))</p>	<p>с соблюдением пункта 46 настоящих Требований. Должны происходить из зон и (или) мест производства, свободных от возбудителя сосудистого микоза дуба (<i>Ceratocystis fagacearum</i>), восточной каштановой орехотворки (<i>Dryocosmus kuriphilus</i>), коричневой щитовки (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i>), красношейного усача (<i>Aromia bungii</i>), фитофтороза декоративных и древесных культур (<i>Phytophthora kernoviae</i>) и фитофтороза древесных и кустарниковых культур (<i>Phytophthora ramorum</i>)</p>
40	<p>Саженьцы ясеня (<i>Fraxinus</i>) (из 0602 (кроме 0602 90 100 0))</p>	<p>с соблюдением пункта 46 настоящих Требований и пункта 32 настоящей таблицы. Должны происходить из зон и (или) мест производства, свободных от возбудителя суховершинности ясеня (<i>Chalara fraxinea</i>) и ясеновой изумрудной златки (<i>Agrilus planipennis</i>)</p>
41	<p>Саженьцы березы (<i>Betula</i>) (из 0602 (кроме 0602 90 100 0))</p>	<p>с соблюдением пункта 46 настоящих Требований и пункта 32 настоящей таблицы. Должны происходить из зон, свободных от бронзовой березовой златки</p>

№ п/п	Вид подкарантинной продукции (код ТН ВЭД ЕАЭС)	Специальные карантинные фитосанитарные требования
		(Agrilus anxius)
42	Саженьцы ольхи (<i>Alnus</i>) (из 0602 (кроме 0602 90 100 0))	с соблюдением пункта 32 настоящей таблицы. Должны происходить из зон, мест и (или) участков производства, свободных от фитофтороза ольхи (<i>Phytophthora alni</i>)
Горшечные растения различных культур		
43	Горшечные растения различных культур (из 0602 (кроме 0602 90 100 0))	должны быть свободны от азиатской хлопковой совки (<i>Spodoptera litura</i>), американского клеверного минера (<i>Liriomyza trifolii</i>), американского многоядного шелкоуна (<i>Melanotus communis</i>), американского табачного трипса (<i>Frankliniella fusca</i>), американской кукурузной совки (<i>Helicoverpa zea</i>), американской сливовой плодоярки (<i>Cydia prunivora</i>), бактериального вилта гвоздики (<i>Burkholderia caryophylli</i>), банановой моли (<i>Orogona sacchari</i>), бледной картофельной нематоды (<i>Globodera pallida</i>), вест-индского цветочного трипса (<i>Frankliniella insularis</i>), восточного мучнистого червеца (<i>Pseudococcus citriculus</i>), восточного цветочного трипса (<i>Frankliniella tritici</i>), гавайского трипса (<i>Thrips hawaiiensis</i>), галлового клеща фуксии (<i>Aculops fuchsiae</i>), гибискусового корневого червеца (<i>Rhizoeus hibisci</i>), египетской хлопковой совки (<i>Spodoptera littoralis</i>), желтой болезни гиацинта (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>Hyacinthi</i>), западного цветочного трипса (<i>Frankliniella occidentalis</i>), зеленой садовой совки (<i>Chrysodeixis eriosoma</i>), золотистой двухпятнистой совки (<i>Chrysodeixis chalcites</i>), золотистой картофельной нематоды (<i>Globodera rostochiensis</i>), индокитайского цветочного трипса (<i>Scirtothrips dorsalis</i>), инжировой восковой ложнощитовки (<i>Ceroplastes rusci</i>), калифорнийской щитовки (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), колумбийской галловой нематоды (<i>Meloidogyne chitwoodi</i>), колючей горной белокрылки (<i>Aleurocanthus spiniferus</i>), коричневой щитовки (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i>), корневой галловой нематоды (<i>Meloidogyne enterolobii</i>), красного томатного паутинного клеща (<i>Tetranychus evansi</i>), красной померанцевой щитовки (<i>Aonidiella aurantii</i>), кукурузной лиственной совки (<i>Spodoptera frugiperda</i>), ложной колумбийской галловой нематоды (<i>Meloidogyne fallax</i>), лукового минера (<i>Liriomyza nitzkei</i>), можжевельникового паутинного клеща (<i>Oligonychus perditus</i>), нематоды-кинжала (<i>Xiphinema rivesi</i>), неповируса кольцевой пятнистости табака (<i>Tobacco ringspot nepovirus</i>), неповируса кольцевой

№ п/п	Вид подкарантинной продукции (код ТН ВЭД ЕАЭС)	Специальные карантинные фитосанитарные требования
		<p>пятнистости томата (<i>Tomato ringspot nepovirus</i>), овощного листового минера (<i>Liriomyza sativae</i>), подсолнечникового листоеда (<i>Zygotogramma exclamationis</i>), табачной белокрылки (<i>Bemisia tabaci</i>), томатного трипса (<i>Frankliniella schultzei</i>), тосповируса некротической пятнистости бальзамина (<i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i>), трипса Пальма (<i>Thrips palmi</i>), тутовой щитовки (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>), фиалофорового увядания гвоздики (<i>Phialophora cinerescens</i>), хризантемового листового минера (<i>Nemorimyza maculosa</i>), червеца Комстока (<i>Pseudococcus comstocki</i>), черной цитрусовой белокрылки (<i>Aleurocanthus woglumi</i>), эхиотрипса американского (<i>Echinothrips americanus</i>), южноамериканского листового минера (<i>Liriomyza huidobrensis</i>), южной совки (<i>Spodoptera eridania</i>), японского жука (<i>Popillia japonica</i>), японской восковой ложнощитовки (<i>Ceroplastes japonicus</i>) и японской палочковидной щитовки (<i>Lopholeucaspis japonica</i>).</p> <p>Должны происходить из зон, мест и (или) участков производства, свободных от бледной картофельной нематоды (<i>Globodera pallida</i>), золотистой картофельной нематоды (<i>Globodera rostochiensis</i>), колумбийской галловой нематоды (<i>Meloidogyne chitwoodi</i>), корневой галловой нематоды (<i>Meloidogyne enterolobii</i>), ложной колумбийской галловой нематоды (<i>Meloidogyne fallax</i>) и нематоды-кинжала (<i>Xiphinema rivesi</i>)</p>
44	Растения пеларгонии (<i>Pelargonium</i>) (из 0602 (кроме 0602 90 100 0))	с соблюдением пункта 43 настоящей таблицы. Должны происходить из зон, мест и (или) участков производства, свободных от бурой гнили картофеля (<i>Ralstonia solanacearum</i>) и ржавчины пеларгонии (<i>Puccinia pelargonii-zonalis</i>)
45	Растения камелий (<i>Camellia</i>) (из 0602 (кроме 0602 90 100 0))	с соблюдением пункта 43 настоящей таблицы. Должны происходить из зон, мест и (или) участков, свободных от цветочного ожога камелий (<i>Ciborinia camelliae</i>)
46	Растения хризантем (<i>Chrysanthemum</i>) (из 0602 (кроме 0602 90 100 0))	с соблюдением пункта 43 настоящей таблицы. Должны происходить из зон, мест и (или) участков производства, свободных от аскохитоза хризантем (<i>Didymella ligulicola</i>), белой ржавчины хризантем (<i>Puccinia horiana</i>), вирида карликовости хризантем (<i>Chrysanthemum stunt pospoviroid</i>) и тосповируса некроза побегов хризантем (<i>Chrysanthemum stem necrosis tospovirus</i>)
Рассада ягодных культур, цветов и овощей		

№ п/п	Вид подкарантинной продукции (код ТН ВЭД ЕАЭС)	Специальные карантинные фитосанитарные требования
47	Рассада ягодных культур, цветов и овощей (из 0602 (кроме 0602 90 100 0))	должна быть свободна от азиатской хлопковой совки (<i>Spodoptera litura</i>), американского клеверного минера (<i>Liriomyza trifolii</i>), американской кукурузной совки (<i>Helicoverpa zea</i>), американской сливовой плодовой галлицы (<i>Cydia prunivora</i>), восточной вишневой мухи (<i>Rhagoletis cingulata</i>), восточной фруктовой мухи (<i>Bactrocera dorsalis</i>), галлового клеща фуксии (<i>Aculops fuchsiae</i>), египетской хлопковой совки (<i>Spodoptera littoralis</i>), западного цветочного трипса (<i>Frankliniella occidentalis</i>), зеленой садовой совки (<i>Chrysodeixis eriosoma</i>), золотистой двухпятнистой совки (<i>Chrysodeixis chalcites</i>), картофельного жука-блошки (<i>Epitrix cucumeris</i>), картофельного жука-блошки клубневого (<i>Epitrix tuberis</i>), колючей горной белокрылки (<i>Aleurocanthus spiniferus</i>), кукурузной лиственной совки (<i>Spodoptera frugiperda</i>), неповируса кольцевой пятнистости малины (<i>Raspberry ringspot nepovirus</i>), овощного листового минера (<i>Liriomyza sativae</i>), повилики (<i>Cuscuta</i> spp.), табачной белокрылки (<i>Bemisia tabaci</i>), трипса Пальма (<i>Thrips palmi</i>), фиалофорового увядания гвоздики (<i>Phialophora cinerescens</i>), черной цитрусовой белокрылки (<i>Aleurocanthus woglumi</i>), южноамериканского листового минера (<i>Liriomyza huidobrensis</i>), южноамериканской томатной моли (<i>Tuta absoluta</i>), южной совки (<i>Spodoptera eridania</i>), яблонной мухи (<i>Rhagoletis pomonella</i>) и японского жука (<i>Popillia japonica</i>). Должна происходить из зон, мест и (или) участков производства, свободных от бактериальной пятнистости тыквенных культур (<i>Acidovorax citrulli</i>), бледной картофельной нематоды (<i>Globodera pallida</i>), золотистой картофельной нематоды (<i>Globodera rostochiensis</i>), колумбийской галловой нематоды (<i>Meloidogyne chitwoodi</i>), корневой галловой нематоды (<i>Meloidogyne enterolobii</i>), листового ожога лука (<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>allii</i>), ложной колумбийской галловой нематоды (<i>Meloidogyne fallax</i>), нематоды-кинжала (<i>Xiphinema rivesi</i>), неповируса кольцевой пятнистости табака (<i>Tobacco ringspot nepovirus</i>), неповируса кольцевой пятнистости томата (<i>Tomato ringspot nepovirus</i>), тосповируса некротической пятнистости бальзамина (<i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i>) и рака картофеля (<i>Synchytrium endobioticum</i>)
48	Рассада земляники (<i>Fragaria</i>) и малины (<i>Rubus idaeus</i>) (из 0602 (кроме	с соблюдением пункта 47 настоящей таблицы. Должна происходить из зон, мест и (или) участков производства, свободных от антракноза земляники (<i>Colletotrichum acutatum</i>), земляничного почкоеда

№ п/п	Вид подкарантинной продукции (код ТН ВЭД ЕАЭС)	Специальные карантинные фитосанитарные требования
	0602 90 100 0))	(Anthonomus signatus) и фитофторозной корневой гнили земляники и малины (Phytophthora fragariae)
49	Рассада черники, клюквы и других видов из рода Vaccinium (из 0602 (кроме 0602 90 100 0))	с соблюдением пункта 47 настоящей таблицы. Должна быть свободна от черничной пестрокрылки (Rhagoletis mendax). Должна происходить из зон, мест и (или) участков производства, свободных от вязкой гнили черники (Diaporthe vaccinii), фитофтороза декоративных и древесных культур (Phytophthora kernoviae) и фитофтороза древесных и кустарниковых культур (Phytophthora ramorum)
50	Рассада хризантем (Chrysanthemum) (из 0602 (кроме 0602 90 100 0))	с соблюдением пункта 47 настоящей таблицы. Должна происходить из зон, мест и (или) участков производства, свободных от аскохитоза хризантем (Didymella ligulicola), белой ржавчины хризантем (Puccinia horiana), вириода карликовости хризантем (Chrysanthemum stunt pospoviroid) и тосповируса некроза побегов хризантем (Chrysanthemum stem necrosis tospovirus)
51	Рассада петунии (Petunia) и перца (Piper spp.) (из 0602 (кроме 0602 90 100 0))	с соблюдением пункта 47 настоящей таблицы. Должна происходить из зон, мест и (или) участков производства, свободных от бегомовируса желтой курчавости листьев томата (Tomato yellow leaf curl begomovirus) и вириода веретеновидности клубней картофеля (Potato spindle tuber viroid)
52	Рассада томата (Lycopersicon spp.) (из 0602 (кроме 0602 90 100 0))	с соблюдением пункта 47 настоящей таблицы. Должна происходить из зон, мест и (или) участков производства, свободных от бегомовируса желтой курчавости листьев томата (Tomato yellow leaf curl begomovirus), бурой гнили картофеля (Ralstonia solanacearum) и вириода веретеновидности клубней картофеля (Potato spindle tuber viroid)
Растения тропических культур		
53	Растения тропических и субтропических культур (цитрусовые культуры, пальмы, инжир, ананасы, авокадо, манго и др.) (из 0602 (кроме 0602 90 100 0))	должны быть свободны от азиатской хлопковой совки (Spodoptera litura), американского клеверного минера (Liriomyza trifolii), американской кукурузной совки (Helicoverpa zea), американской сливовой плодоярки (Cydia prunivora), банановой моли (Opogona sacchari), восточного мучнистого червеца (Pseudococcus citriculus), восточной фруктовой мухи (Bactrocera dorsalis), гибискусового корневого червеца (Rhizococcus hibisci), египетской хлопковой совки (Spodoptera littoralis), западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis), инжировой восковой ложнощитовки (Ceroplastes rusci), китайского усача (Anoplophora

№ п/п	Вид подкарантинной продукции (код ТН ВЭД ЕАЭС)	Специальные карантинные фитосанитарные требования
		<p>chinensis), колючей горной белокрылки (<i>Aleurocanthus spiniferus</i>), коричневой щитовки (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i>), красного пальмового долгоносика (<i>Rhynchophorus ferrugineus</i>), красной померанцевой щитовки (<i>Aonidiella aurantii</i>), красношейного усача (<i>Aromia bungii</i>), кукурузной лиственной совки (<i>Spodoptera frugiperda</i>), многоядной мухи-горбатки (<i>Megaselia scalaris</i>), овощного листового минера (<i>Liriomyza sativae</i>), средиземноморской плодовой мухи (<i>Ceratitis capitata</i>), табачной белокрылки (<i>Bemisia tabaci</i>), трипса Пальма (<i>Thrips palmi</i>), тутовой щитовки (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>), червеца Комстока (<i>Pseudococcus comstocki</i>), черной цитрусовой белокрылки (<i>Aleurocanthus woglumi</i>), южноамериканского листового минера (<i>Liriomyza huidobrensis</i>), южной совки (<i>Spodoptera eridania</i>), яблонной мухи (<i>Rhagoletis pomonella</i>), японского жука (<i>Popillia japonica</i>), японской восковой ложнощитовки (<i>Ceroplastes japonicus</i>) и японской палочковидной щитовки (<i>Lopholeucaspis japonica</i>). Должны происходить из мест и (или) участков производства, свободных от бактериоза винограда (болезни Пирса) (<i>Xylella fastidiosa</i>), бледной картофельной нематоды (<i>Globodera pallida</i>), золотистой картофельной нематоды (<i>Globodera rostochiensis</i>), колумбийской галловой нематоды (<i>Meloidogyne chitwoodi</i>), корневой галловой нематоды (<i>Meloidogyne enterolobii</i>), ложной колумбийской галловой нематоды (<i>Meloidogyne fallax</i>), нематоды-кинжала (<i>Xiphinema rivesi</i>), рака картофеля (<i>Synchytrium endobioticum</i>) и тосповируса некротической пятнистости бальзамина (<i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i>)</p>

».

8. В пункте 23 слова «Potato Andean latent tymovirus» заменить словами «Andean potato latent tymovirus».

9. Абзац первый пункта 24 дополнить словами «, за исключением случаев перемещения по таможенной территории Союза арбузов (код 0807 11 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), дынь (код 0807 19 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и тыкв (код 0709 93 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС) навалом».

10. В таблице 2:

а) пункты 1 – 7 изложить в следующей редакции:

- «1 Картофель (*Solanum tuberosum*) свежий или охлажденный для продовольственных и технических целей (0701) должен происходить из зон, мест и (или) участков производства, свободных от альфамовируса пожелтения картофеля (*Potato yellowing alfamovirus*), андийского комовируса крапчатости картофеля (*Andean potato mottle comovirus*), андийского латентного тимовируса картофеля (*Andean potato latent tymovirus*), андийских картофельных долгоносиков рода *Premnotrypes* spp., бледной картофельной нематоды (*Globodera pallida*), бурой гнили картофеля (*Ralstonia solanacearum*), вириода веретенovidности клубней картофеля (*Potato spindle tuber viroid*), вируса Т картофеля (*Potato virus T*), гватемальской картофельной моли (*Tecia solanivora*), головни картофеля (*Thecaphora solani*), золотистой картофельной нематоды (*Globodera rostochiensis*), картофельного жука-блошки (*Epiritrix cucumeris*), картофельного жука-блошки клубневого (*Epiritrix tuberis*), картофельной моли (*Phthorimaea operculella*), колумбийской галловой нематоды (*Meloidogyne chitwoodi*), корневой галловой нематоды (*Meloidogyne enterolobii*), ложной колумбийской галловой нематоды (*Meloidogyne fallax*), нематоды-кинжала (*Xiphinema rivesi*), рака картофеля (*Synchytrium endobioticum*) и тосповируса некротической пятнистости бальзамина (*Impatiens necrotic spot tospovirus*)
- 2 Томаты (*Lycopersicon*) свежие или охлажденные (0702 00 000) должны быть свободны от азиатской хлопковой совки (*Spodoptera litura*), американской кукурузной совки (*Helicoverpa zea*), восточной фруктовой мухи (*Bactrocera dorsalis*), египетской хлопковой совки (*Spodoptera littoralis*), западного цветочного трипса (*Frankliniella occidentalis*), зеленой садовой совки (*Chrysodeixis eriosoma*), золотистой двухпятнистой совки (*Chrysodeixis chalcites*), красного томатного паутинного клеща (*Tetranychus evansi*), кукурузной лиственной совки (*Spodoptera frugiperda*), южноамериканской томатной моли (*Tuta absoluta*) и южной совки (*Spodoptera eridania*)
- 3 Лук репчатый (*Allium cepa*), лук-шалот (*Allium ascalonicum*), чеснок (*Allium sativum*), лук-порей (*Allium porrum*) и другие луковичные овощи, свежие или охлажденные (0703) должны быть свободны от азиатской хлопковой совки (*Spodoptera litura*), американской кукурузной совки (*Helicoverpa zea*), египетской хлопковой совки (*Spodoptera littoralis*), западного цветочного трипса (*Frankliniella occidentalis*), кукурузной лиственной совки (*Spodoptera frugiperda*), листового ожога лука (*Xanthomonas axonopodis* pv. *allii*), лукового минера (*Liriomyza nietzkei*), рака картофеля (*Synchytrium*

endobioticum) и южной совки (*Spodoptera eridania*). Должны происходить из зон, мест и (или) участков производства, свободных от колумбийской галловой нематоды (*Meloidogyne chitwoodi*) и ложной колумбийской галловой нематоды (*Meloidogyne fallax*). Должны быть свободны от почвы

- 4 Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода *Brassica*, свежие или охлажденные (0704) должны быть свободны от азиатской хлопковой совки (*Spodoptera litura*), американской кукурузной совки (*Helicoverpa zea*), египетской хлопковой совки (*Spodoptera littoralis*), западного цветочного трипса (*Frankliniella occidentalis*), зеленой садовой совки (*Chrysodeixis eriosoma*), золотистой двухпятнистой совки (*Chrysodeixis chalcites*), кукурузной лиственной совки (*Spodoptera frugiperda*), табачной белокрылки (*Bemisia tabaci*) и южной совки (*Spodoptera eridania*)
- 5 Салат-латук (*Lactuca sativa*) и цикорий (*Cichorium* spp.), свежие или охлажденные (0705) должны быть свободны от азиатской хлопковой совки (*Spodoptera litura*), американского клеверного минера (*Liriomyza trifolii*), американского табачного трипса (*Frankliniella fusca*), американской кукурузной совки (*Helicoverpa zea*), вест-индского цветочного трипса (*Frankliniella insularis*), восточного цветочного трипса (*Frankliniella tritici*), гавайского трипса (*Thrips hawaiiensis*), египетской хлопковой совки (*Spodoptera littoralis*), западного цветочного трипса (*Frankliniella occidentalis*), зеленой садовой совки (*Chrysodeixis eriosoma*), золотистой двухпятнистой совки (*Chrysodeixis chalcites*), индокитайского цветочного трипса (*Scirtothrips dorsalis*), кукурузной лиственной совки (*Spodoptera frugiperda*), овощного листового минера (*Liriomyza sativae*), табачной белокрылки (*Bemisia tabaci*), томатного трипса (*Frankliniella schultzei*), трипса Пальма (*Thrips palmi*), южноамериканского листового минера (*Liriomyza huidobrensis*) и южной совки (*Spodoptera eridania*). Должны происходить из мест и (или) участков производства, свободных от бледной картофельной нематоды (*Globodera pallida*), золотистой картофельной нематоды (*Globodera rostochiensis*), колумбийской галловой нематоды (*Meloidogyne chitwoodi*), корневой галловой нематоды (*Meloidogyne enterolobii*) и нематоды-кинжала (*Xiphinema rivesi*)
- 6 Морковь (*Daucus*), репа (*Brassica rapa*), свекла столовая (*Beta*), козлобородник должны происходить из зон, свободных от техасской корневой гнили (*Phymatotrichopsis omnivore*), мест и (или) участков производства,

(*Tragopogon*), сельдерей
корневой (*Arium*), редис
(*Raphanus sativus*) и другие
аналогичные съедобные
корнеплоды, свежие или
охлажденные (0706)

свободных от бенивируса некротического
пожелтения жилок свеклы (*Beet necrotic yellow
vein benyvirus*), бледной картофельной нематоды
(*Globodera pallida*), золотистой картофельной
нематоды (*Globodera rostochiensis*), колумбийской
галловой нематоды (*Meloidogyne chitwoodi*),
корневой галловой нематоды (*Meloidogyne
enterolobii*), ложной колумбийской галловой
нематоды (*Meloidogyne fallax*), нематоды-кинжала
(*Xiphinema rivesi*), рака картофеля (*Synchytrium
endobioticum*) и тexasской корневой гнили
(*Phymatotrichopsis omnivora*)

7 Огурцы (*Cucumis sativus*)
и корнишоны, свежие или
охлажденные (0707 00)

должны быть свободны от азиатской хлопковой
совки (*Spodoptera litura*), американского
клеверного минера (*Liriomyza trifolii*), западного
цветочного трипса (*Frankliniella occidentalis*),
индокитайского цветочного трипса (*Scirtothrips
dorsalis*), картофельного жука-блошки клубневого
(*Epitrix tuberis*), кукурузной лиственной совки
(*Spodoptera frugiperda*), овощного листового
минера (*Liriomyza sativae*), табачной белокрылки
(*Bemisia tabaci*), трипса Пальма (*Thrips palmi*)
и южноамериканского листового минера
(*Liriomyza huidobrensis*);

б) в пункте 8 в графе третьей слова «зон, свободных от головни
картофеля (*Thecaphora solani*),» и «головни картофеля (*Thecaphora solani*),»
исключить;

в) в пункте 9 в графе третьей слова «зон, свободных от головни
картофеля (*Thecaphora solani*),» исключить;

г) в пункте 12 в графе третьей слова «головни картофеля (*Thecaphora
solani*) и» и «головни картофеля (*Thecaphora solani*),» исключить;

д) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13 Дыни (включая арбузы)
и тыквы (из 0807,
0709 93 900 0)

должны быть свободны от африканской дынной
мухи (*Bactrocera cucurbitae*), дынной мухи
(*Myiopardalis pardalina*), западного пятнистого
огуречного жука (*Diabrotica undecimpunctata*)
и ценхруса длинноколючкового (*Cenhrus
longispinus*). Должны происходить из зон, мест
и (или) участков производства, свободных от
бактериальной пятнистости тыквенных культур
(*Acidovorax citrulli*)».

11. В разделе IV:

а) в наименовании слова «, семенам зернобобовых» заменить словами «злаковых, бобовых», слово «их» заменить словом «его»;

б) по тексту слова «, семян зернобобовых» заменить словами «злаковых, бобовых», слова «их переработки» заменить словами «его переработки»;

в) пункт 25 дополнить предложением следующего содержания: «При выявлении в партиях соевых бобов пурпурного церкоспороза (*Cercospora kikuchii*) указанные партии подлежат возврату, уничтожению или переработке на предприятиях, осуществляющих переработку соевых бобов, зараженных пурпурным церкоспорозом (*Cercospora kikuchii*).»;

г) в пункте 26:

слова «, семена зернобобовых» заменить словами «злаковых, бобовых»;

после слов «сорных растений» дополнить словами «, а также партии соевых бобов, зараженных пурпурным церкоспорозом (*Cercospora kikuchii*).»;

д) в пункте 27 слово «допускаются» заменить словом «допускается»;

е) в пункте 33:

после слова «распространения» дополнить словами «арахисовой зерновки (*Caryedon gonagra*), бразильской бобовой зерновки (*Zabrotes subfasciatus*), зерновок рода *Callosobruchus* spp.»;

дополнить предложением следующего содержания: «При выявлении живых карантинных вредителей зерно злаковых, бобовых и масличных культур, продукты его переработки подлежат обеззараживанию в транспортном средстве, а в случае невозможности его проведения – возврату или уничтожению.»;

ж) в пункте 34:

слово «семянами» заменить словом «семенами»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Отходы зерна злаковых, бобовых и масличных культур, продуктов его переработки, не представляющие хозяйственной ценности, сметки и мусор подлежат уничтожению методом сжигания в местах выгрузки, хранения и переработки или захоронению в фитосанитарных ямах.»;

з) в абзаце втором пункта 35 слова «, семенам зернобобовых» заменить словами «злаковых, бобовых»;

и) таблицу 3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

Специальные карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к зерну злаковых, бобовых и масличных культур и продуктам его переработки

№ п/п	Вид подкарантинной продукции (код ТН ВЭД ЕАЭС)	Специальные карантинные фитосанитарные требования
1	Зерно злаковых и масличных культур (из 1001, из 1002, из 1003, из 1004, из 1005, 1006 10, из 1007, из 1008, из 1204 00, из 1205, из 1206 00, из 1207)	должно быть свободно от зерновок рода <i>Callosobruchus</i> spp., капрового жука (<i>Trogoderma granarium</i>) и широкохоботного амбарного долгоносика (<i>Caulophilus latinasus</i>). Должно происходить из зон и (или) мест производства, свободных от растений рода <i>Striga</i> spp.
2	Зерно пшеницы, меслина, тритикале (1001 19 000 0, 1001 99 000 0, 1008 60 000 0)	с соблюдением пункта 1 настоящей таблицы. Должно происходить из зон и (или) мест производства, свободных от индийской (карнальской) головни пшеницы (<i>Tilletia indica</i>)
3	Зерно кукурузы (1005 10 900 0, 1005 90 000 0)	с соблюдением пункта 1 настоящей таблицы. Должно происходить из зон, мест и (или) участков производства, свободных от бактериального увядания (вилта) кукурузы (<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i>), диплоидоза кукурузы (<i>Stenocarpella macrospora</i> и <i>Stenocarpella maydis</i>) и пятнистости листьев кукурузы (<i>Cochliobolus carbonum</i>)
4	Зерно бобовых культур (из 0713, из 1202)	должно быть свободно от арахисовой зерновки (<i>Caryedon gonagra</i>), бразильской бобовой зерновки (<i>Zabrotes subfasciatus</i>), зерновок рода <i>Callosobruchus</i> spp., капрового жука (<i>Trogoderma granarium</i>) и широкохоботного амбарного долгоносика (<i>Caulophilus latinasus</i>). Должно происходить из зон и (или) мест производства, свободных от растений рода <i>Striga</i> spp.

№ п/п	Вид подкарантинной продукции (код ТН ВЭД ЕАЭС)	Специальные карантинные фитосанитарные требования
5	Соевые бобы (1201 90 000 0)	должны быть свободны от бразильской бобовой зерновки (<i>Zabrotes subfasciatus</i>), зерновок рода <i>Callosobruchus</i> spp., капрowego жука (<i>Trogoderma granarium</i>), пурпурного церкоспороза (<i>Cercospora kikuchii</i>) и широкохоботного амбарного долгоносика (<i>Caulophilus latinasus</i>)
6	Продукты переработки зерна злаковых, бобовых и масличных культур (0713 10 900, 1006 20, 1006 30, 1006 40 000 0, из 1008, 1101 00, 1102, 1103, 1104 12, 1104 19, 1203 00 000 0, 1204 00, из 1205, из 1206 00, из 1207, из 2302)	должны быть свободны от арахисовой зерновки (<i>Caryedon gonagra</i>), бразильской бобовой зерновки (<i>Zabrotes subfasciatus</i>), зерновок рода <i>Callosobruchus</i> spp., капрowego жука (<i>Trogoderma granarium</i>) и широкохоботного амбарного долгоносика (<i>Caulophilus latinasus</i>)
7	Солод (1107)	должен быть свободен от капрowego жука (<i>Trogoderma granarium</i>) и широкохоботного амбарного долгоносика (<i>Caulophilus latinasus</i>)
8	Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении арахисового масла, соевого масла и других растительных жиров и масел, немолотые или молотые, негранулированные (из 2304 00 000, из 2305 00 000 0, из 2306)	должны быть свободны от капрowego жука (<i>Trogoderma granarium</i>) и широкохоботного амбарного долгоносика (<i>Caulophilus latinasus</i>)

».

12. В пункте 37 слова «, за исключением случаев перемещения по таможенной территории Союза подкарантинной продукции (код из 0807 ТН ВЭД ЕАЭС) навалом» исключить.

13. Абзац первый пункта 38 признать утратившим силу.

14. В таблице 4:

а) по тексту слова «коричнево-мраморного клопа (*Halyomorpha halys*),» исключить;

б) пункт 4 в графе третьей после слов «(*Grapholita molesta*),» дополнить словами «грушевой огневки (*Numonia pyrivorella*),»;

в) в пункте 8 в графе третьей текст изложить в следующей редакции: «должны быть свободны от азиатской ягодной дрозифилы (*Drosophila suzukii*) и антракноза земляники (*Colletotrichum acutatum*)»;

г) в пункте 9 в графе третьей текст изложить в следующей редакции: «с соблюдением пунктов 36 и 37 настоящих Требований»;

д) дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания:

- «10 Цитрусовые плоды свежие (из 0805) должны быть свободны от гавайского трипса (*Thrips hawaiiensis*), средиземноморской плодовой мухи (*Ceratitis capitata*) и цитрусового трипса (*Scirtothrips citri*)
- 11 Бананы, включая плантайны, свежие (из 0803) должны быть свободны от гавайского трипса (*Thrips hawaiiensis*) и египетской хлопковой совки (*Spodoptera littoralis*)».

15. В абзаце первом пункта 42:

а) в предложении первом слова «указанных в пункте 40» заменить словами «карантинных объектов, указанных в пункте 39»;

б) в предложении втором слово «лабораторной» заменить словами «карантинной фитосанитарной».

16. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5

Специальные карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к срезанным цветам и бутонам, пригодным для составления букетов или для декоративных целей

№ п/п	Вид подкарантинной продукции (код ТН ВЭД ЕАЭС)	Специальные карантинные фитосанитарные требования
1	Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие (0603 11 000 0 – 0603 19 700 0)	должны быть свободны от карантинных объектов, указанных в пункте 39 настоящих Требований
2	Срезанные хризантемы родов <i>Chrysanthemum</i> и <i>Dendranthema</i> (0603 14 000 0)	должны быть свободны от возбудителя аскохитоза хризантем (<i>Didymella ligulicola</i>) и возбудителя белой ржавчины хризантем (<i>Puccinia horiana</i>)

3	Срезанные цветы пеларгонии рода <i>Pelargonium</i> (из 0603)	должны быть свободны от возбудителя ржавчины пеларгонии (<i>Puccinia pelargonii-zonalis</i>)
4	Срезанные цветы камелии рода <i>Camellia</i> (из 0603)	должны быть свободны от возбудителя цветочного ожога камелий (<i>Ciborinia camelliae</i>)».

17. Пункт 43 признать утратившим силу.

18. Абзац первый пункта 45 после слов «(*Ips calligraphus*),» дополнить словами «восточной черноголовой листовертки (*Acleris variana*),», после слов «(*Choristoneura occidentalis*),» дополнить словами «западной черноголовой листовертки (*Acleris gloverana*),», после слов «(*Monochamus mutator*),» дополнить словами «уссурийского полиграфа (*Polygraphus proximus*),».

19. В таблице 6:

а) по тексту:

слова «пунктов 43 и 45» заменить словами «пункта 45»;

слова «коричнево-мраморного клопа (*Halyomorpha halys*),» исключить;

слова «каролинского усача (*Monochamus clamator*)» заменить словами «каролинского усача (*Monochamus carolinensis*)»;

б) в пункте 1 в графе третьей:

слова «листовертки-почкоеда» заменить словом «листовертки»;

после слов «(*Ips calligraphus*),» дополнить словом «американской»;

слова «соснового семенного клопа (*Leptoglossus occidentalis*),»

исключить;

в) дополнить пунктом 1¹ следующего содержания:

«1¹ Срезанные ветви растений сосны (*Pinus*), в том числе рождественские деревья (0604 20 200 0, 0604 20 400 0, из 0604 90 910 0) должны происходить из зон и (или) мест, свободных от белопятнистого усача (*Monochamus scutellatus*), возбудителя коричневого пятнистого ожога хвои сосны (*Mycosphaerella dearnessii*), возбудителей рака (ожога) стволов и ветвей сосны (*Atropellis pinicola* и *Atropellis piniphilla*), восточного пятизубчатого короеда (*Ips grandicollis*), восточного шестизубчатого короеда (*Ips calligraphus*), калифорнийского короеда (*Ips plastographus*), каролинского усача (*Monochamus carolinensis*), орегонского соснового короеда (*Ips*

pinii), пятнистого соснового усача (*Monochamus clamator*), северо-восточного усача (*Monochamus notatus*), сосновой стволовой нематоды (*Bursaphelenchus xylophilus*), тупонадкрылого усача (*Monochamus obtusus*), усача-мраморатора (*Monochamus marmorator*), усача-мутатора (*Monochamus mutator*), южного соснового усача (*Monochamus titillator*) и японского соснового усача (*Monochamus alternatus*»);

г) в пункте 5:

в графе второй после слов «из 4404 10 000 0» дополнить словами «, из 4407».

д) пункт 6 в графе второй после слов «из 4404 10 000 0» дополнить словами «, из 4407».

20. В абзаце первом пункта 46:

а) слова «узбекского усача (*Aeolesthes sarta*),» исключить;

б) после слов «(*Phytophthora alni*),» дополнить словами «яблоневого круглоголового усача-скрипуна (*Saperda candida*),».

21. В таблице 7:

а) по тексту:

слова «пунктов 43 и 46» заменить словами «пункта 46»;

слова «коричнево-мраморного клопа (*Halyomorpha halys*),», «азиатского подвида непарного шелкопряда (*Lymantria dispar asiatica*),» и «американской белой бабочки (*Hyrphantria cunea*),» исключить;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1	Срезанные ветви (растения) лиственных пород (из 0604 20 900 0, из 0604 90 910 0)	с соблюдением пункта 46 настоящих Требований. Должны происходить из зон и (или) мест, свободных от азиатского усача (<i>Anoplophora glabripennis</i>), возбудителя сосудистого микоза дуба (<i>Ceratocystis fagacearum</i>), возбудителя суховершинности ясеня (<i>Chalara fraxinea</i>), китайского усача (<i>Anoplophora chinensis</i>), фитофтороза декоративных и древесных культур (<i>Phytophthora kernoviae</i>) и фитофтороза древесных и кустарниковых культур (<i>Phytophthora ramorum</i>)»;
----	--	---

в) в пункте 2:

в графе второй после слов «из 4404 20 000 0» дополнить словами «, из 4407»;

в графе третьей слова «дубовой кружевницы (*Corythucha arcuata*),», «платановой кружевницы (*Corythucha ciliata*),» и «узбекского усача (*Aeolesthes sarta*),» исключить;

г) пункты 3, 5 и 6 в графе второй после слов «из 4404 20 000 0» дополнить словами «, из 4407»;

д) в пунктах 7 и 8 в графе третьей слова «, яблонной златки (*Agrius mali*)» исключить.

22. В пункте 47:

а) в предложении первом абзаца второго подпункта «а» слова «с обозначением НТ (тепловая обработка), МВ (обработка бромистым метилом) или ДН (диэлектрический нагрев)» заменить словами «, выполненная в соответствии с пунктом 47¹ настоящих Требований»;


б) подпункт «б» дополнить абзацем следующего содержания:

«Требования настоящего пункта не распространяются на древесный упаковочный материал, полностью изготовленный из тонкого дерева (толщиной не более 6 мм).».


23. Дополнить пунктом 47¹ следующего содержания:

«47¹. Маркировка древесных упаковочных и крепежных материалов осуществляется по одной из форм, приведенных на рисунке.


Форма 1




Форма 2




Форма 3



Форма 4



Форма 5



Форма 6




Рис. Формы маркировки древесных
упаковочных и крепежных материалов

Маркировка осуществляется с учетом следующих особенностей:

изображение с аббревиатурой «IPPC» располагается слева от других реквизитов (IPPC – Международная конвенция по карантину и защите растений (International Plant Protection Convention));

«XX» – 2-значный буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 (отделяется дефисом от следующего реквизита);

«000» – код организации, изготовившей древесный упаковочный или крепежный материал либо осуществившей его обработку, присвоенный уполномоченным органом по карантину растений такой организации или иному субъекту, ответственному за использование специального маркировочного знака. Количество и порядок цифр и (или) букв в коде устанавливаются уполномоченным органом по карантину растений;

«YY» – код обработки («HT» – тепловая обработка, «MB» – фумигация бромистым метилом, «SF» – фумигация сульфурилфторидом, «DH» – диэлектрический нагрев). Код обработки указывается после кода страны и кода организации, изготовившей древесный упаковочный или крепежный материал либо осуществившей его обработку, и располагается на отдельной строке или на той же строке (отделяется дефисом от предыдущего реквизита).».

24. В таблице 8:

а) в пунктах 1 и 2 в графе третьей слова «коричнево-мраморного клопа (*Halyomorpha halys*),» исключить;

б) дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12 Кофе нежареный, с кофеином должен быть свободен от капрового жука или без кофеина (Trogoderma granarium)».
(из 0901 11 000,
из 0901 12 000)

25. Наименование раздела IX дополнить словами «, а также соевых бобов, зараженных пурпурным церкоспорозом (*Cercospora kikuchii*)».

26. Дополнить пунктом 49¹³³ следующего содержания:

«49¹. Предприятия, осуществляющие переработку соевых бобов, зараженных пурпурным церкоспорозом (*Cercospora kikuchii*), дополнительно должны иметь:

а) технологии, обеспечивающие воздействие на соевые бобы температуры не ниже плюс 60 °С в течение 30 минут;

б) помещения для отдельного хранения соевых бобов, зараженных пурпурным церкоспорозом (*Cercospora kikuchii*).».

27. Дополнить пунктом 53¹ следующего содержания:

«53¹. Уполномоченные органы по карантину растений допускают предприятия к осуществлению деятельности по переработке зерна и продуктов его переработки, зараженных семенами карантинных сорняков, а также соевых бобов, зараженных пурпурным церкоспорозом (*Cercospora kikuchii*), в порядке, установленном законодательством государств-членов.».
